

**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI  
ESTADO DA BAHIA**

**C.N.P.J. Nº 05.441.603/0001-42**

**AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2025**

Visando o conhecimento de interessados, a Câmara Municipal de Mucuri, Estado da Bahia, nos termos da Lei nº 14.133/21, torna público que receberá cotações objetivando a regular composição do preço estimado da futura licitação, cujo objeto é a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, REMOÇÃO/REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT (DIVERSAS CAPACIDADES, ENTRE 9.000 À 60.000 BTUS), INCLUINDO RECARGA DE GÁS E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI-BA**, contendo as especificações abaixo: Os interessados deverão apresentar as cotações de preços, de forma individualizada conforme termo de referência abaixo, em até 03 dias úteis, para o Setor de Compras no seguinte E-mail: [compras@camaramucuri.ba.gov.br](mailto:compras@camaramucuri.ba.gov.br). Ou no endereço Rua Oscar Teixeira de Siqueira, 290, Bairro Malvinas, Município de Mucuri – Estado da Bahia.

**Termo de referência/Modelo de proposta**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | TAM.<br>BTUS | QUANT. DE<br>APARELHOS | QUANTIDADE<br>ESTIMADA | PREÇO<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 1    | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede, unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto antioxidante. | 9.000        | 3                      | 72 horas               |                   |                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |           |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|--|--|
| 2 | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede, unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto antioxidante. | 12.000 | 26 | 624 horas |  |  |
| 3 | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede, unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto antioxidante. | 18.000 | 7  | 168 horas |  |  |
| 4 | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de                        | 22.000 | 3  | 72 horas  |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |          |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|--|--|
|   | produto antioxidante.                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |          |  |  |
| 5 | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto antioxidante.  | 24.000 | 1 | 24 horas |  |  |
| 6 | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede, unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto antioxidante. | 36.000 | 2 | 48 horas |  |  |
| 7 | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede, unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e                                                  | 57.000 | 1 | 24 horas |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |           |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------|--|--|
|    | condensadora, aplicação de produto antioxidante.                                                                                                                                                                                                      |                 |    |           |  |  |
| 8  | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede, unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto antioxidante. | 59.000          | 6  | 144 horas |  |  |
| 9  | Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar, tipo Split, de parede, unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo serviços de limpeza do filtro de poeira, turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto antioxidante. | 60.000          | 5  | 120 horas |  |  |
| 10 | Recarga de gás                                                                                                                                                                                                                                        | 9.000 a 18.000  | 36 | 34        |  |  |
| 11 | Recarga de gás                                                                                                                                                                                                                                        | 22.000 a 24.000 | 4  | 8         |  |  |
| 12 | Recarga de gás                                                                                                                                                                                                                                        | 36.000 a 60.000 | 14 | 20        |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                       |  |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----|--|--|
| 13 | Instalação de condicionadores de ar, tipo Split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores. | 9.000<br>a<br>12.000  |  | 12 |  |  |
| 14 | Instalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores. | 18.000<br>a<br>20.000 |  | 8  |  |  |
| 15 | Instalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores. | 22.000<br>a<br>24.000 |  | 8  |  |  |
| 16 | Instalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais                                                                  | 36.000                |  | 4  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----|--|--|
|    | necessários incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores.                                                                                                                                                                               |                       |  |    |  |  |
| 17 | Instalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores.                                               | 59.000<br>a<br>60.000 |  | 10 |  |  |
| 18 | Remoção e reinstalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários caso necessário sua substituição, incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores. | 9.000<br>a<br>12.000  |  | 16 |  |  |
| 19 | Remoção e reinstalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários caso necessário sua substituição, incluindo fiação,                                    | 18.000<br>a<br>20.000 |  | 4  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----|--|--|
|    | tubulação de cobre com isoladores.                                                                                                                                                                                                             |                 |  |    |  |  |
| 20 | Remoção e reinstalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários caso necessário sua substituição, incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores. | 22.000 a 24.000 |  | 8  |  |  |
| 21 | Remoção e reinstalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários caso necessário sua substituição, incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores. | 36.000          |  | 4  |  |  |
| 22 | Remoção e reinstalação de condicionadores de ar, tipo split, de parede unidade interna horizontal, 220 volts, abrangendo todos os materiais necessários                                                                                        | 59.000 a 60.000 |  | 12 |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                             |  |  |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|-----|
|             | caso necessário sua substituição, incluindo fiação, tubulação de cobre com isoladores.                                                                                                                |                                                  |                                             |  |  |     |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                             |  |  | R\$ |
|             | PEÇAS SOB DEMANDA                                                                                                                                                                                     | VALOR ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO FUTURAS DE PEÇAS | DESCONTO SOBRE O VALOR DA PEÇA ORIGINAL (%) |  |  |     |
| 23          | Peças necessárias para atender demandas futuras relacionadas aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar tipo Split, que não estão especificadas nos itens anteriores. | R\$ 60.000,00                                    | X(%)                                        |  |  |     |

#### NOTA EXPLICATIVA – ITEM 23 (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO FUTURAS)

O item 23 refere-se exclusivamente à **aquisição de peças** destinadas a futuras demandas de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar tipo Split, que não foram detalhadas nos itens anteriores desta tabela. Para esse fim, será reservado um **saldo estimado de R\$ 60.000,00**, que poderá ser utilizado conforme surgirem necessidades ao longo da vigência contratual.

O licitante deverá aplicar um **percentual fixo de desconto** sobre o valor das peças originais, conforme sua proposta comercial. Esse percentual será utilizado como referência para todas as aquisições futuras de peças necessárias à manutenção dos equipamentos, garantindo previsibilidade e economicidade nas contratações emergenciais ou não previstas inicialmente.



Cotação enviada, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

---

**Assinatura**

**Mucuri-Ba, 17 de setembro de 2025**

---

**DIRETORA ADMINISTRATIVA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI  
ESTADO DA BAHIA**

**C.N.P.J. Nº 05.441.603/0001-42**

**AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2025**

Visando o conhecimento de interessados, a Câmara Municipal de Mucuri, Estado da Bahia, nos termos da Lei nº 14.133/21, torna público que receberá cotações objetivando a regular composição do preço estimado da futura licitação, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e recuperação de dois sofás de couro de 3 e 5 lugares, pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal de Mucuri-BA, incluindo reparo de estrutura, substituição de revestimento, higienização, hidratação e transporte**, contendo as especificações abaixo: Os interessados deverão apresentar as cotações de preços, de forma individualizada conforme termo de referência abaixo, em até 03 dias úteis, para o Setor de Compras no seguinte E-mail: [compras@camaramucuri.ba.gov.br](mailto:compras@camaramucuri.ba.gov.br). Ou no endereço Rua Oscar Teixeira de Siqueira, 290, Bairro Malvinas, Município de Mucuri – Estado da Bahia.

**Termo de referência/Modelo de proposta**

| Item        | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | Unidade de medida | Quantidade | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 1           | Recuperação de sofá de couro – 3 lugares (reparo estrutural, substituição de revestimento, higienização, hidratação e transporte) | Serviço           | 01         | R\$            | R\$         |
| 2           | Recuperação de sofá de couro – 5 lugares (reparo estrutural, substituição de revestimento, higienização, hidratação e transporte) | Serviço           | 01         | R\$            | R\$         |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                   |                   |            |                | R\$         |

**a) DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:**

1. **Reparo da estrutura interna** (madeira, molas e suportes);
2. **Substituição parcial ou total do revestimento em couro**, com material de qualidade equivalente ou superior ao original;
3. **Higienização completa do mobiliário**;
4. **Hidratação do couro**, para preservação e durabilidade;

5. **Acabamento e retoques necessários** para restabelecer a aparência original;
6. **Serviço de transporte** dos móveis (retirada na sede da Câmara e entrega após conclusão).

**b) INSTRUÇÕES AOS FORNECEDORES:**

As empresas interessadas deverão encaminhar **proposta comercial** em papel timbrado, contendo as seguintes informações obrigatórias:

1. **Valor total e unitário do serviço** (para cada sofá: 3 lugares e 5 lugares, conforme descrição acima);
2. **Prazo de execução** (contado a partir da retirada dos móveis);
3. **Condições de garantia** (mínimo de 12 meses para a estrutura e o revestimento substituído);
4. **Dados da empresa proponente**, incluindo:
  - o Razão social;
  - o CNPJ ou MEI;
  - o Endereço completo;
  - o Telefone e e-mail para contato;
  - o Nome do responsável pela proposta.

Cotação enviada, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

---

**Assinatura**

**Mucuri-Ba, 17 de setembro de 2025**

---

**DIRETORA ADMINISTRATIVA**

**ANEXO – FOTOS DOS MOBILIÁRIOS:**

