



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5

Pregão Presencial



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06  
Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

### ATA DE REGISTRO DE PREÇO

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019/SRP

No dia nove de dezembro de 2020, o Município de Presidente Tancredo Neves, por intermédio da Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.071.253/0001-06, endereço na Av. Adolfo Araújo Borges, s/n Centro, CEP 45.416-000, Presidente Tancredo Neves – Bahia, representado pelo Prefeito Municipal Antonio dos Santos Mendes, brasileiro, maior, casado, comerciante portador da cédula de identidade: **4.683.330-70** – SSP/BA e CPF sob o nº **502.411.095-15**, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decretos Municipais nº 158, de 18/06/2013 e 159, de 18/06/2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 044/2019/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário **GRANDE GIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, localizado Rua Arivaldo de Carvalho, 827 A Bairro Sobradinho – Feira de Santana – Bahia, CEP: 44.021-225, inscrito no CNPJ sob o nº **16.127.755/0001-91**, representado pelo seu representante legal o senhor Clodoaldo de Oliveira Marques Junior portador do CPF: **213.425.045-34**, conforme quadro abaixo:

| Lote 02 |   |         |      |        |            |              |
|---------|---|---------|------|--------|------------|--------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO   | MARCA   | UNID | QUANT. | V. unit.   | V. total     |
| 1       | DISCO RIGIDO INTERNO, CAPACIDADE: 1 TERABYTE, INTERFACE SATA III (6GB/S), CACHE DE 16MBS, VELOCIDADE DE EIXO (RPM) 7200, TAMANHO: 3.5 POLEGADAS GARANTIA DE 1 ANO.  | WD      | und  | 20     | R\$ 355,00 | R\$ 7.100,00 |
| 2       | DISCO RIGIDO INTERNO, CAPACIDADE: 1 TERABYTE, INTERFACE SATA III (6GB/S), CACHE DE 64MBS, VELOCIDADE DE EIXO (RPM) 7200, LATÊNCIA MEDIA: 4.16S, TEMPO DE BUSCA ALEATORIA <8.5MS, TEMPO DE BUSCA DE GRAVAÇÃO ALEATÓRIA <9.5MS, SETORES GARANTIDOS: 1,953,525,168, TAXA ANUAL DE FALHAS: <1%, CORRENTE MÁXIMA DE INICIALIZAÇÃO: CC 2.0. TAMANHO: 3.5 POLEGADAS GARANTIA DE 1 ANO. | WD      | und  | 20     | R\$ 355,00 | R\$ 7.100,00 |
| 3       | DISCO RIGIDO INTERNO, CAPACIDADE: 2 TERABYTE, INTERFACE SATA III (6GB/S), CACHE DE 64MBS, VELOCIDADE DE EIXO (RPM) 7200, LATÊNCIA MEDIA: 4.16S, TEMPO DE BUSCA ALEATORIA <8.5MS, TEMPO DE BUSCA DE GRAVAÇÃO ALEATÓRIA <9.5MS, SETORES GARANTIDOS: 1,953,525,168, TAXA ANUAL DE FALHAS: <1%, CORRENTE MÁXIMA DE INICIALIZAÇÃO:   | SEAGATE | und  | 10     | R\$ 490,00 | R\$ 4.900,00 |

1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

|   |   |          |     |    |            |              |  |  |
|---|---|----------|-----|----|------------|--------------|--|--|
| 4 | CC 2.0, TAMANHO: 3.5 POLEGADAS, GARANTIA DE 1 ANO.  |          |     |    |            |              |  |  |
| 4 | DISCO RÍGIDO INTERNO, CAPACIDADE: 500 GIGABYTES, INTERFACE SATA III (6GB/S), CACHE DE 16 MBS, VELOCIDADE DE EIXO (RPM) 7200, LATÊNCIA MÉDIA: 4.16S, TEMPO DE BUSCA LEITURA ALEATORIA <8.5MS, TEMPO DE BUSCA DE GRAVAÇÃO ALEATORIA <9.5MS, SETORES GARANTIDOS: 976,773,168, TAXA ANUAL DE FALHAS: <1%, TAMANHO: 3.5 POLEGADAS, GARANTIA DE 1 ANO.  | WD       | und | 20 | R\$ 202,00 | R\$ 4.040,00 |  |  |
| 5 | DISCO RÍGIDO EXTERNO, 500GB PORTÁTIL, FATOR DE FORMA 2.5", VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400 RPM, RECURSO DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA, 1X USB 3.0 COMPATÍVEL COM USB 2.0, PLUG AND PLAY, PARA USO COM WINDOWS, LINUX E MAC – ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE USB, SEM USO DE ELIMINADOR. 01 ANO DE GARANTIA.   | GIGABYTE | und | 20 | R\$ 257,00 | R\$ 5.140,00 |  |  |
| 6 | DISCO RÍGIDO EXTERNO, 2TB PORTÁTIL, FATOR DE FORMA 2.5", VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400 RPM, RECURSO DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA, 1X USB 3.0 COMPATÍVEL COM USB 2.0, PLUG AND PLAY, PARA USO COM WINDOWS, LINUX E MAC – ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE USB, SEM USO DE ELIMINADOR. 01 ANO DE GARANTIA.   | SEAGATE  | und | 10 | R\$ 610,00 | R\$ 6.100,00 |  |  |
| 7 | DISCO RÍGIDO EXTERNO, 1TB PORTÁTIL, FATOR DE FORMA 2.5", VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400 RPM, RECURSO DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA, 1X USB 3.0 COMPATÍVEL COM USB 2.0, PLUG AND PLAY, PARA USO COM WINDOWS, LINUX E MAC - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE USB, SEM USO DE ELIMINADOR. 01 ANO DE GARANTIA.   | SEAGATE  | und | 10 | R\$ 390,00 | R\$ 3.900,00 |  |  |
| 8 | HD INTERNO, 500 GB, SATA, 2.5", 5400RPM, BUFFER: 8MB. - NOTEBOOK  | SEAGATE  | und | 10 | R\$ 140,00 | R\$ 1.400,00 |  |  |
| 9 | ADAPTADOR, DE REDE, SEM FIO PADRÃO (WIRELESS), PADRÃO IEEE 802.11B/G/N (WI-FI), EM DISPOSITIVO, PORTÁTIL, COM CONECTOR USB 2.0, ANTENA INTERNA, BOTÃO WI-FI PROTECTED SETUP (WPS), FREQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ, MODO AP SUAVE, MODO CLIENTE (SUPPORTA REDE AD-HOC/INFRAESTRUTURAL), TIPO PENDRIVE, TAXA DE SINAL: 11B ATÉ 11MBPS, 11G ATÉ 54MBPS, 11N ATÉ 300MBPS (DINÂMICO), SEGURANÇA: WEP DE 64/128-BIT, WAP-PSK/WPA2-PSK, WAP/WPA2, COMPATÍVEL COM: WINDOWS 7/8/10 MULTI-ARQUITETURA (X86/X64), SER FORNECIDO COM TODO O SOFTWARE NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM OS PADRÕES DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO DE DADOS EXIGIDOS, EM CD ORIGINAL | BGN      | und | 20 | R\$ 33,00  | R\$ 660,00   |  |  |

2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

|    |  |              |     |    |            |              |
|----|--|--------------|-----|----|------------|--------------|
| 10 | CABO, USB 2.0; (PARA IMPRESSORA); CONECTORES AM / BM, COMPRIMENTO 1,80 M.  | EXBOM        | und | 30 | R\$ 13,00  | R\$ 390,00   |
| 11 | CABO, USB 2.0; (PARA IMPRESSORA); CONECTORES AM / BM, COMPRIMENTO 3M.  | KOLKE        | und | 10 | R\$ 25,00  | R\$ 250,00   |
| 12 | CABO, USB 2.0; (PARA IMPRESSORA); CONECTORES AM / BM, COMPRIMENTO 5M.  | EXBOM        | und | 5  | R\$ 42,00  | R\$ 210,00   |
| 13 | COOLER ORIGINAL SOCKET 1150, - INTEL LGA 1150 - PROCESSADORES COMPATÍVEIS: INTEL CORE I3 (73W), I5 (73W, 83W, 87W E 95W) E I7 - VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V DC.   | MYMAX        | und | 10 | R\$ 60,00  | R\$ 600,00   |
| 14 | COOLER ORIGINAL 1155, - SOCKET COMPATÍVEIS: INTEL LGA 1155 - PROCESSADORES COMPATÍVEIS: INTEL CORE I3 (73W), I5 (73W, 83W, 87W E 95W) E I7 - VOLTAGEM DE ENTRADA: 12V DC.  | MYMAX        | und | 10 | R\$ 60,00  | R\$ 600,00   |
| 15 | COOLER PARA PROCESSADOR SOCKET 775, BASE DE ALUMUNIO, TENSÃO 12V, CONSUMO 4W, VELOCIDADE 2200RPM, FLUXO DE AR 40,9 CFM, RUIDO 25DB, DIMENSÕES: 9,5 X 9,5 X 2,5CM.  | MULTILASER   | und | 10 | R\$ 84,00  | R\$ 840,00   |
| 16 | GRAVADOR, DE DVD / CD-RW, INTERNO, INTERFACE EIDE ATAPI, PADROES DVD +/-R, DVD +/-RW, CD-R/RW, COM SOFTWARE COMPATIVEL COM PC. - UNIDADE INTERNA; - COMPATIBILIDADE COM DVD ROM, DVD VIDEO, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R CD-RW, CD-DA ; - SUPORTAR AS SEGUINTE VELOCIDADES DE GRAVACAO: CD-R: 40X , CD-RW: 24X , DVD+R: 4X , DVD-R: 8X , DVD+RW: 4X , DVD-RW: 4X - SUPORTAR AS SEGUINTE VELOCIDADES DE LEITURA: CD-ROM: 32X , DVD-ROM: 12X , DVD+RW: 4X - INTERFACE: EIDE ATAPI.; - BUFFER COM CAPACIDADE NAO INFERIOR A 2 MEGABYTES COM TECNOLOGIA BUFFER UNDERRUN OU EQUIVALENTE - INCLUIR SOFTWARES PARA MASTERIZACAO DE DVD E CD COMPATIVEIS COM WINDOWS 9X/2000/XP OU POSTERIOR COM RESPECTIVAS LICENCAS ORIGINAIS. - INCLUIR MANUAIS DE INSTALACAO E OPERACAO ORIGINAIS. - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. | ASUS         | und | 10 | R\$ 100,00 | R\$ 1.000,00 |
| 17 | TESTADOR DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO - FONTE SUPORTADAS: ATX 2.0 E ANTERIORES - VOLTAGENS DE TEXTE: +3.3V; +5V E +12V - TIPO DE CONECTORES SUPORTADOS: MOLEX, FLOPPY, SATA, P4, 20-PIN, 24-PIN; CONEXÕES, 01 X ATX 20-24 PINOS; 01 X MOLEX; 01 X SATA; 01 X FLOPPY; 01 X 4-PIN 12V.  | SUPLY TESTER | und | 2  | R\$ 67,00  | R\$ 134,00   |
| 18 | MEMORIA TIPO DDR-2 SDRAM, PADRAO PC2-5300, FREQUÊNCIA: 667 MHZ, NAO ECC, COM SPD, MODULO COM 2 GB, GARANTIA 1 ANO DADA PELO FABRICANTE.  | KINGSTON     | und | 20 | R\$ 54,00  | R\$ 1.080,00 |

3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

|    |  |            |     |    |            |              |
|----|--|------------|-----|----|------------|--------------|
| 19 | MEMORIA TIPO DDR-2 SDRAM, FREQUÊNCIA: 800 MHZ, MODULO COM 2 GB, GARANTIA 1 ANO DADA PELO FABRICANTE.   | KINGSTON   | und | 20 | R\$ 54,00  | R\$ 1.080,00 |
| 20 | MEMORIA DDR3, COM PINAGEM: 240 PIN, CAPACIDADE: 4GB (1X4GB), 1333MHZ, VOLTAGEM TESTADA:1.5V, CONFIGURAÇÃO SINGLE MODULE. - 01 ANO DE GARANTIA.   | KINGSTON   | und | 30 | R\$ 125,00 | R\$ 3.750,00 |
| 21 | MEMORIA DDR3, COM PINAGEM: 240 PIN, PERFIL DE DESEMPENHO XMP, CAPACIDADE: 4GB (1X4GB), 1600 MHZ, VOLTAGEM TESTADA: 1.5V, CONFIGURAÇÃO SINGLE MODULE. 01 ANO DE GARANTIA.   | KINGSTON   | und | 30 | R\$ 125,00 | R\$ 3.750,00 |
| 22 | MOUSE ÓPTICO, PADRÃO USB, 2 BOTOES, 1 RODA DE ROLAGEM (SCROLL), COM CONVERSOR PARA PS/2. - CONECTOR USB COM CONVERSOR PARA PS/2. - RESOLUCAO MINIMA 400 DPI. - 2 (DOIS) BOTOES + RODA DE ROLAGEM (SCROLL) COM ROLAGEM DA TELA MANUAL OU AUTOMATICA, SELECIONAVEL POR CLICK NA RODA DE ROLAGEM. - INCLUIR SOFTWARE E DRIVERS PARA PLENA FUNCIONALIDADE NOS WINDOWS QUE DAO SUPORTE A INTERFACE USB. - CORPO ERGONOMICO, DESENHO SIMETRICO PARA USO POR DESTROS E CANHOTOS, NA COR BEJE, GELO OU BRANCO. - INSTRUCOES DE OPERACAO E INSTALACAO EM PORTUGUES. | MULTILASER | und | 50 | R\$ 8,00   | R\$ 400,00   |
| 23 | PLACA DE VÍDEO LGB PCI-E 2.0 X 16, MEMÓRIA: 1024MB, INTERFACE DE MEMÓRIA: 256 BIT, CORE CLOCK: 550MHZ, SHADER CLOCK: 1375 MHZ, CUDA CORE: 112, CLOCK DA MEMÓRIA EFICAZ: 1800 MHZ, TIPO DE MEMÓRIA: DDR4, PORTAS: 1X HDMI, 1X D-SUB, 1X DVI, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560 X 1600, REFRIGERADOR COM FAN, ACOMPANHA: DVI E VGA ADAPTADOR E PCI-E POWER CABLE. GARANTIA DE 1 ANO.  | PCYES      | und | 1  | R\$ 610,00 | R\$ 610,00   |
| 24 | PLACA DE VÍDEO LGB PCI-E 2.0 X 16, MEMÓRIA: 1024MB, INTERFACE DE MEMÓRIA: 128 BIT, CORE CLOCK: 589MHZ, CLOCK DA MEMÓRIA EFICAZ: 1000 MHZ, TIPO DE MEMÓRIA: DDR2, PORTAS: 1X HDMI, 1X D-SUB, 1X DVI, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560 X 1600, REFRIGERADOR COM FAN, CONSUMO:60W.GARANTIA DE 1 ANO.  | PCYES      | und | 1  | R\$ 610,00 | R\$ 610,00   |

4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

|    |  |            |     |    |            |              |
|----|--|------------|-----|----|------------|--------------|
| 25 | TECLADO, PARA MICROCOMPUTADOR PC, 107 TECLAS LAYOUT PADRAO ABNT-2 ESTENDIDO, CONECTOR USB. - LAYOUT ABNT-2 ESTENDIDO COM TECLAS PARA WINDOWS. - CONECTOR USB. - CONSTRUÍDO EM TERMOPLÁSTICO DE COR ÚNICA - MÍNIMO DE 107 TECLAS EM ÂNGULO RETO, COM GRAVAÇÃO PERMANENTE (A LASER OU TRANSFERÊNCIA A QUENTE) DAS LETRAS E SÍMBOLOS.; - TECLAS BACKSPACE E ENTER DE TAMANHO DUPLA.; - BLOCO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS.; - AS TECLAS POWER OFF E SLEEP, SE EXISTIREM, DEVEM ESTAR EM BLOCO SEPARADO DO BLOCO QUE CONTEM AS TECLAS INSERT E DELETE. - ACIONAMENTO POR MEMBRANA CAPACITIVA COM RETORNO TÁCTIL.; - CURSO DE ACIONAMENTO MÍNIMO DE 3,5 MILÍMETROS.; - DISTÂNCIA ENTRE TECLAS DE NO MÍNIMO 5 MILÍMETROS (NO TOPO); - REGULAGEM DE INCLINAÇÃO.; - INDICATIVO LUMINOSO NO TECLADO DO STATUS DAS FUNCIONALIDADES NUM LOCK E CAPS LOCK - GARANTIA DE 1 ANO. | MULTILASER | und | 50 | R\$ 28,00  | R\$ 1.400,00 |
| 26 | CABO ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA CONECTOR A: MINI DISPLAYPORT MALE CONECTOR B: VGA PADRÃO FEMININO RESOLUÇÃO: ATÉ 1080P - FULL HD TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 6,75 GBPS COMPRIMENTO DO CABO: 18 CM  | MD9        | und | 2  | R\$ 42,00  | R\$ 84,00    |
| 27 | FORTE DE ALIMENTAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA: 220W REAIS, 110/220V - COM CHAVE SELETORA, FAN COOLER: 1X VENTILADOR DE 8X8CM, VERSÃO: ATX 1.3, FAN COOLER: 1 X 8 CM, ACOMPANHA 2 CABOS SATA, COR: CINZA, PINAGEM: 20/24 PINOS, 1X ATX 4PIN, 3X HD, 2X SERIAL ATA, 1X FLOPY. GARANTIA DE 1 ANO.  | WISECASE   | und | 30 | R\$ 118,00 | R\$ 3.540,00 |
| 28 | FORTE DE ALIMENTAÇÃO POTÊNCIA MÁXIMA: 430W REAIS, BOTÃO(LIGA/DESLIGA), CABEAMENTO PADRÃO POTÊNCIA: 430W REAL, PADRÃO: ATX 12V V2.3, FANS: 1 X 120MM, TENSÃO 100 ~ 220V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA), ENTRADA DE CA UNIVERSAL DE 90-264 V, CERTIFICADO DE EFICIÊNCIA: 80 PLUS BRONZE, COR: PRETA, COMPATIBILIDADE RETROATIVA AOS SISTEMAS ATX12V 2.2 E ATX12V 2.01, FAN: 1X 120MM, 1 X ATX 20/24, 1 X ATX 12V, 1 X EPS, 1 X PCI-EXPRESS, 3 X MOLEX (PERIFÉRICOS), 4 X SERIAL ATA POWER E 1 X FDD POWER, APROVAÇÕES DE SEGURANÇA: UL, CUL, CE, CB, FCC CLASSE B, TÜV, CCC, C-TICK. GARANTIA DE 1 ANO.  | MULTILASER | und | 10 | R\$ 253,70 | R\$ 2.537,00 |
| 29 | FORTE DE ALIMENTAÇÃO   | KNUP       | und | 10 | R\$        | R\$          |

5



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

|    |   |            |     |    |              |                 |
|----|---|------------|-----|----|--------------|-----------------|
|    | - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (MANUAL)-<br>VERSÃO: 12V V2.3- TENSÃO DE<br>ENTRADA: 100-240V- CORRENTE DE<br>ENTRADA: 10- 5A- PFC ATIVO-<br>VENTOINHA DE 120 MM- MTBF: 100.000<br>HORAS - PADRÃO: ATX VERSÃO 2.3 -<br>EFICIÊNCIA: MÁXIMA: 85% - POTÊNCIA<br>REAL: 600W- REFRIGERAÇÃO: 1<br>COOLER 14CM- FREQUÊNCIA DE<br>ENTRADA: 47 - 63HZ- FONTE PADRÃO<br>ATX COM 24 PINOS (20 + 4 PINOS),<br>PODENDO SER USADA EM PLACAS MÃE<br>DE 20 OU 24 PINOS NO CABO DE<br>ALIMENTAÇÃO.- FAN DE 140 X 140 MM,<br>ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO PARA<br>LINHA DUPLA (DUAL PROCESSOR),<br>CABOS COM MALHA (SLEEVE) DE<br>PROTEÇÃO; BOTÃO DE LIGA / DESLIGA<br>NO PAINEL TRASEIRO E SELETOR DE<br>VOLTAGEM.CONEXÕES: - 6X SATA- 1X<br>8PIN EPS 12V CPU - 2X PCI-E- 1X<br>CONECTOR X PRINCIPAL (24 PINOS)- 4X<br>PERIPHERAL- 1X FLOPPY |            |     |    | 320,00       | 3.200,00        |
| 30 | FITA PARA ROTULADORA LAMINADA TZ<br>COM ROLO DE 8 METROS, ADESIVO<br>PADRÃO, 12 MM DE LARGURA, IMPRIME<br>EM PRETO NO FUNDO BRANCO,<br>DIMENSÕES SEM CAIXA: (L X A X P) 10 X<br>2 X 15.   | BROTHER    | und | 5  | R\$<br>49,00 | R\$<br>245,00   |
| 31 | PENDRIVE CAPACIDADE: 32GB, COM<br>LEITURA: 40MB/S, GRAVAÇÃO: 10MB/S,<br>DIMENSÕES: 60 X 21,2 X 10 MM,<br>CONFORMIDADE COM AS<br>ESPECIFICAÇÕES PARA USB 2.0,<br>COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7, 8,<br>VISTA, XP, MAC E LINUX.   | MULTILASER | und | 5  | R\$<br>42,00 | R\$<br>210,00   |
| 32 | PENDRIVE CAPACIDADE: 16GB, COM<br>LEITURA: 40MB/S, GRAVAÇÃO: 10MB/S,<br>DIMENSÕES: 60 X 21,2 X 10 MM,<br>CONFORMIDADE COM AS<br>ESPECIFICAÇÕES PARA USB 2.0,<br>COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7, 8,<br>VISTA, XP, MAC E LINUX.   | MULTILASER | und | 20 | R\$<br>33,00 | R\$<br>660,00   |
| 33 | PENDRIVE CAPACIDADE: 8GB, COM<br>LEITURA: 40MB/S, GRAVAÇÃO: 10MB/S,<br>DIMENSÕES: 60 X 21,2 X 10 MM,<br>CONFORMIDADE COM AS<br>ESPECIFICAÇÕES PARA USB 2.0,<br>COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7, 8,<br>VISTA, XP, MAC E LINUX.  | MULTILASER | und | 20 | R\$<br>25,00 | R\$<br>500,00   |
| 34 | ROTEADOR WIRELESS 150MPBS,<br>RECURSOS DO HARDWARE,<br>INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100MBPS<br>- 1 PORTA WAN 10/100MBPS, BOTÃO:<br>BOTÃO QSS, BOTÃO RESET FONTE DE<br>ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9VDC / 0,6A,<br>PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N*,<br>IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, ANTENA:<br>ONIDIRECIONAL FIXA DE 5DBI,<br>RECURSOS WIRELESS FREQUÊNCIA: 2,4<br>A 2,4835 GHZ  |            |     |    |              |                 |
|    | TAXA DO SINAL 11N: ATÉ 150MBPS<br>(DINÂMICO), 11G: ATÉ 54MBPS<br>(DINÂMICO), 11B: ATÉ 11MBPS  | MULTILASER | und | 20 | R\$<br>62,00 | R\$<br>1.240,00 |

6



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

|    | (DINÂMICO).  |         |     |    |                 |                  |
|----|--|---------|-----|----|-----------------|------------------|
| 35 | KIT PLACA MÃE+PROCESSADOR+MEMÓRIA; - PROCESSADOR 2 CORE COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.8 E CACHE MÍNIMO DE 2MB, MÍNIMO 2 THREADS; COM PLACA MÃE SOQUETE INTEL® SOCKET 1155 PARA 4ª GERAÇÃO PROCESSADORES COREI I7/COREI I5/COREI I3/PENTIUM®/CELERON, SUPORTA PROCESSADORES INTEL® DE 22 NM, SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2.0 , SOQUETE INTEL® B85, SLOTS DE MEMÓRIA 4 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHZ, ARQUITETURA DE MEMÓRIA: DOIS CANAIS, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, SAÍDA MULTI-VGA: PORTAS HDMI/DVI-D/RGB/DISPLAYPORT, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 X 1600 @ 60 HZ, SUPORTA RGB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 1200 / 60 HZ, SUPORTA DVI-D COM RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1200 @ 60 HZ, SUPORTA DISPLAYPORT COM RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096 X 2160 @ 24 HZ / 3840 X 1600 @ 60 HZ, | BIOSTAR | und | 20 | R\$<br>1.187,00 | R\$<br>23.740,00 |

7



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

|   |  |  |  |  |     |           |
|---|--|--|--|--|-----|-----------|
| <p>MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SLOTS DE EXPANSÃO: 1X PCIE 3.0/2.0 X16, 1X PCIE 2.0 X16 (X4 MODE) , 1X PCIE 2.0 X1 E 1X PCI, ARMAZENAMENTO: 2X PORTA(S) SATA 3GB/S, 4X PORTA(S) SATA 6GB/S, REDE: REALTEK® 8111G, 1 X GIGABIT LAN, AUDIO: REALTEK® ALC887-VD COM 8 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO - SUPORTA: DETECÇÃO DE CONEXÃO, MULTI-STREAMING, PAINEL FRONTAL COM POSSIBILIDADE DE REDEFINIR A CONEXÃO, ANTI-POP FUNCTION, 4X PORTA(S) USB 3.0 (2 NO PAINEL TRASEIRO, , CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 2 PORTA(S), 8X PORTA(S) USB 3.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, , CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTA(S), PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1X PS/2 TECLADO (ROXO), 1X PS/2 MOUSE (VERDE), 1X SAÍDA(S) DVI-D, 1X SAÍDA(S) D-SUB, 1X DISPLAYPORT, 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0 , 2X USB 3.0 , 1X ENTRADA(S) DE ÁUDIO, PAINEL INTERNO I/O: 1X USB 3.0 CONNECTOR(S) SUPPORT(S) ADDITIONAL 2 USB 3.0 PORT(S), 2X ENTRADA(S) USB 2.0, COM SUPORTE A 4 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL(S), 1X PORTA(S) PARA CONECTOR COM, 1X TPM HEADER, 2X CONECTOR(ES) SATA 3GB/S, 1X LPT1 HEADER, 4X SATA 6GB/S CONNECTOR(S), 1X CONECTOR(ES) DE VENTONINHA DO PROCESSADOR , 2X CONECTOR(ES) DE VENTONINHA DO CHASSI , 1X CONECTOR(ES) DE FORÇA EATX DE 24 PINOS, 1X CONECTOR(ES) DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOS, 1X CONECTOR(ES) DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL (AAPP), 1X PAINEL(S) DO SISTEMA , 1X CONECTOR INTERNO PARA CAIXAS DE SOM, 1X CHASSIS INTRUSION CONNECTOR(S), 1X CLEAR CMOS JUMPER(S), 128 MB FLASH ROM, AMI BIOS, PNP, DMI2.0, WFM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0A, MULTI-LANGUAGE BIOS, COM GABINETE TORRE, TIPO MICRO ATX/ATX, BAIAS 2X EXTERIOR:5,21", 6X INTERNO:3,5" E 1X INTERNO: 2,5", PAINEL I/O: 1X USB 3.0, 1X USB 2.0, 1X MICROFONE E 1X AUDIO, SLOTS DE EXPANSÃO:7; COM MEMORIA DDR3, COM PINAGEM: 240 PIN, , CAPACIDADE: 4GB (1X4GB), LATÊNCIA SPD 9-9-24, LATÊNCIA TESTADA 1333MHZ, VOLTAGEM TESTADA:1.5V, CONFIGURAÇÃO SINGLE MODULE.</p> |  |  |  |  |     |           |
| Valor total   |  |  |  |  | R\$ | 93.000,00 |

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no

8



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000644

Estado da Bahia - quarta-feira, 8 de janeiro de 2020

Ano 5



## Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06  
Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

O Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019/SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal e do Fornecedor Beneficiário indicado acima.

Presidente Tancredo Neves, 09 de dezembro de 2019.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
Prefeito Municipal

  
GRANDE GIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 16.127.755/0001-91  
REPRESENTANTE  
Clodoaldo de Oliveira Marques Junior  
CPF: 213.425.045-34