



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consórcio Público Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000553

Estado da Bahia - quinta-feira, 19 de outubro de 2023

Ano 7

Outro



Comissão Permanente de  
Licitação

FL \_\_\_\_\_

Construir

## EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2023

**OBJETO:** VISANDO CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO DO LEITE NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA - CONSTRUIR. CONFORME CONVENIO CAR/AJU 043/2023.

**RESUMO DA ATA:** Fica registrado o menor preço, em favor da licitante: **JH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.546.774/0001-06**.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14	UND	TANQUE CAMISA DUPLA INOX AISI 304 – 500L. FABRICADO EM CHAPAS 304 1.2 E 1.0MM SEM SISTEMA DE AQUECIMENTO. <b>Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</b>	17.600,00	246.400,00
2	1	UND	TANQUE CAMISA DUPLA INOX AISI 304 – 300L. FABRICADO EM CHAPAS 304 1.2 E 1.0MM SEM SISTEMA DE AQUECIMENTO. <b>Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</b>	12.550,00	12.550,00
3	19	UND	LAVA BOTAS INOX AUTOMÁTICO COM LAVATÓRIO INTEGRADO, COMPRIMENTO: 51CM / LARGURA: 53CM /ALTURA: 100CM. FABRICADO EM CHAPAS 304 0.80MM E TUBULAÇÃO 1.2MM. <b>Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</b>	4.150,00	78.850,00
4	19	UND	SELADORA A VÁCUO COMERCIAL AUTOMÁTICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TENSÃO 220V • CONSUMO 0,5KW • VELOCIDADE 0 A 12M/MIN • LARGURA DE SELAGEM 6 A 15MM • ESPESSURA DO PLÁSTICO ATÉ 80 MICRAS • TEMPERATURA 0 A 300°C • PESO MÁXIMO ESTEIRA 5KG • TAMANHO DA MÁQUINA 790 X 420 X 660MM • PESO 35KG <b>Garantia de 12 meses.</b>	6.400,00	121.600,00
5	15	UND	TACHO DE INOX – 100L. FABRICADOS EM CHAPAS 304 1.5 E 2.0MM, COM SOLDA INJETADA. <b>Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</b>	1.600,00	24.000,00
6	16	UND	MESA/BANCADA DE INOX 1900M X 800MX900MM (CXLXA). FABRICADA EM CHAPA INOX 304 0,80MM, TRAVADAS NA PARTE INFERIOR, COM TUBOS DE 1 E 3/4. <b>Garantia mínima de 1 (um) ano.</b>	4.000,00	64.000,00
7	15	UND	AMASSADORES DE INOX (PAR), INOX 304, TUBOS DE 1.2MM.	3.000,00	45.000,00
8	18	UND	PRENSA PARA QUEIJO REDONDO, INOX 304, COM 10 FORMAS DE 1KG. <b>Garantia mínima de 1 (um) ano.</b>	4.500,00	81.000,00
9	1	UND	PRENSA PARA QUEIJO RETANGULAR, INOX 304, COM 10 FORMAS DE 3KG. <b>Garantia mínima de 1 (um) ano.</b>	4.500,00	4.500,00
10	4	UND	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIA 2.30 X 2.50M, MATERIAIS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DAS CÂMARAS	39.000,00	156.000,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000553

Estado da Bahia - quinta-feira, 19 de outubro de 2023

Ano 7

		<p>FRIGORÍFICAS: PAINÉIS DE EPS – ISOLAMENTO DE PAREDE E TETO - PAINÉIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM NÚCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), COM REVESTIMENTO NAS 2 FACES EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA RAL 9003, COM RETARDANTE À CHAMA CONFORME NBR 11948 E COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,028 KCAL/M.H.°C. PORTAS FRIGORÍFICAS GIRATÓRIAS - PORTAS FRIGORÍFICAS GIRATÓRIAS COM NÚCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO INJETADO (PUR), COM RETARDANTE À CHAMA CLASSE R1 CONFORME NBR 15366, REVESTIDA NAS 2 FACES EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA RAL 9003, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, MARCOS EM PVC, FECHADURA COM CHAVE EXTERNA E ABERTURA COM DISPOSITIVO INTERNO DE SEGURANÇA. AS PORTAS FRIGORÍFICAS EOS PODEM SER FORNECIDAS EM TRÊS VERSÕES CONFORME SUA TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: TR – PARA RESFRIADOS DE 0°C A 15°C, FOLHA NA ESPESSURA DE 68 MM, SEM AQUECIMENTO.</p> <p>TC – PARA CONGELADOS ATÉ -18°C, FOLHA NA ESPESSURA DE 92 MM, COM RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO NA GAXETA. BT – PARA CONGELADOS ATÉ -25°C, FOLHA NA ESPESSURA DE 121 MM, COM RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO NA GAXETA E NO MARCO DA PORTA. <b>RELAÇÃO DE MATERIAIS INCLUIDOS NA PROPOSTA</b></p> <p>ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTDE UNID.</p> <p>1 PAINEL PB EPS 2 FACE 3000 X 1150 X 150MM 52 PC; 2 CANTONEIRA EXTERNA 40 X 190MM BARRA C/3M ACO PRE-PINTADO EST 40 PC; 3 CANTONEIRA INTERNA 40 X 40MM BARRA C/3MACO PRE-PINTADO 40 PC; 4 PERFIL U 40 X 150 X 40MM BARRA C/3M ACO PRE-PINTADO (ESTOQUE) 32 PC; 5 REBITE REPUXO 312 - 3.2 X 12MM ALUMINIO BRANCO (PCT 1000) 4 PCT; 6 SELANTE PU EOS FLEX BRANCO CARTUCHO 300ML PAINEL CAMARAS FR 64 PC; 7 PORTA GIRATORIA 800 X 1800MM REVERSIVEL 4BAT CONGELADOS MOD 4 PC; 8 CHAPA EPS 1F 1000 X 1000 X 50MM 10KG/M3 (ES) 40 PC; 9 CHAPA EPS 1F 1000 X 1000 X 100MM 10KG/M3 (ES) 40 PC ;10 TUBO COBRE RIGIDO 7/8=22,22MM 1/32=0,79MM 0,49KG/M COBRESUL 15 KG; 11 TUBO COBRE RIGIDO 3/8=9,52MM 1/32=0,79MM 0,193KG/M COBRESUL 6 KG; 12 CURVA 90O. CONEXAO COBRE 7/8 PAREDE 0.84 MM 30 PC; 13 CURVA 90O. CONEXAO COBRE 3/8 PAREDE 0.58 MM 30 PC; 14 VALVULA SOLENOIDE DANFOSS 3/8 SOLDA S/BOBINA 4 PC; 15 BOBINA VALVULA SOLENOIDE 14W 220V 60HZ C/ CABO 4 PC; 16 ORIFICIO VALVULA EXPANSAO DANFOSS N 04 4 PC; 17 SIFAO S CONEXAO COBRE 7/8 PAREDE 0.84 MM 4 PC; 18 SEPARADOR LIQUIDO 7/8 SOLDA EOS 2 PC; 19 SEPARADOR OLEO 5/8 SOLDA HERMETICO EOS 2 PC; 20 FITA PVC 10 M LINEAR X 0.10 M LARGURA COR BRANCA EOS 30 PC; 21 SOLDA FOSCOPEP 5% PRATA 2.50MMX500MM SILFOSCOPEP HARRIS BR 1 KG; 22 QUADRO COMANDO 220V MONO CONGELADOS 4.0 A 5.5HP 4 PC; 23 UNIDADE CONDENSADORA DANFOSS HPMP040D20N 3.5HP 220V MONO R 4 PC; 24 OLEO MINERAL FATOR 160P 1L 4 PC; 25 ONU 1018 CLORODIFLUORMETANO CL. RS. 2.2 CIL 13,60KG EOS R22 27,2 KG; 26 CORPO VALVULA EXPANSAO 3/8 X 1/2R DANFOSS 4 PC; 27 TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO CLASS1 ARMAFLEX 7/8 22MM PAREDE 1 18 PC; 28 EVAPORADOR MIPAL NOVO GSMI 046 3 MOTORES 254MM 4 FPI FLECHA 1 4 PC; 29 RESISTENCIA MIPAL</p>	
--	--	---	--



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000553

Estado da Bahia - quinta-feira, 19 de outubro de 2023

Ano 7

			MI MPA 3 MOTORES 1200W 1209MM 220V MONO (38/4 4 PC; 30 CABO FLEXIVEL PP 4 VIAS BITOLA 1.5MM (ROLO 25M) 25 MT; 31 CABO FLEXIVEL PP 3 VIAS BITOLA 1.5MM (ROLO 25M) 50 MT; 32 CABO FLEXIVEL PP 4 VIAS BITOLA 4.0MM (ROLO 100M) 100 MT. <b>Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</b>		
11	12	UND	<b>FREEZER HORIZONTAL (UMA PORTA).</b> FICHA TÉCNICA CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A+ CAPACIDADE LÍQUIDA: 309 LITROS CONSUMO (KWH): 43.3 (KW/ANO) COR: BRANCO DEGELAMENTO MANUAL: SIM FREQUÊNCIA (HZ): 60HZ CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM COM PUXADORES PAINEL DE CONTROLE: EXTERNO TIPO DE DISPLAY: LED TIPO DE CONTROLE DO PAINEL: ELETRÔNICO NÚMERO DE NÍVEIS DE TEMPERATURA: 6 CHAVE DE SEGURANÇA: SIM ESPECIFICAÇÕES DO FREEZER FUNÇÃO TURBO FREEZER: GERAL AJUSTES PORTA REVERSÍVEL: NÃO PÉS: SIM PÉS COM RODÍZIOS: SIM MEDIDA (LXAXP/CM): 98 X 97,3 X 81CM ORIENTAÇÃO: HORIZONTAL PAINEL: DE CONTROLE EXTERNO PESO LÍQUIDO (KG): 56KG QUANTIDADE DE PORTAS/TAMPAS: 1 PORTA SELO INMETRO: SIM TIPO DE PUXADOR DE PORTA: EXTERNO VOLTAGEM: 220V <b>Garantia de 12 meses.</b>	3.500,000	42.000,00

Data de validade: 17/10/2023 a 17/10/2024

Teixeira de Freitas/BA, 17 de outubro de 2023.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
Manrick Gregorio Prates Teixeira  
Presidente